Kanton Bern
Canton de Berne

Couche

Distances par rapport à la forêt communale


Métadonnées complètes

Distances par rapport à la forêt communale

Informations principales

Télécharger géoproduit

Afficher la carte



Thème du cadastre RDPPF

La distance par rapport à la forêt au sens de l'art. 17 LFo est définie différemment dans les plans d'affectation à l'échelon des cantons et des communes. Les distances par rapport à la forêt définies géométriquement sont des géodonnées de base et donc des contenus du cadastre RDPPF. Des distances par rapport à la forêt générales et abstraites (p. ex. 'la distance par rapport à la forêt est de 30 mètres') sans contenu géométrique ne sont pas des géodonnées de base et, par conséquent, ne font pas partie du cadastre.

Le jeu de données est en construction et n'est pas encore disponible pour l'ensemble du canton de Berne.

Type:	Couche
Code:	UEWAABL
Statut:	Actualisé/es
Mise à jour:	13.11.2026
Publication:	19.11.2026
Type de représentation:	Données vectorielles
Type de géodonnées:	Ligne

Informations de base sur l´ensemble de données

Identifiant géodonnées de base:	159C.1
Classe des géodonnées de base:	III
Géodonnées de base du cadastre RDPPF:	Oui

Contraintes légales

Note sur les sources et les bases:	Plans d'affectation communaux © Communes du canton de Berne
Conditions d´utilisation:	Les données peuvent être utilisées librement selon les conditions d’utilisation.
Accès:	A: géodonnées accessibles au public
Service de représentation:	Service de représentation public des géodonnées actuelles mis à disposition.
Service de téléchargement:	Service de téléchargement public des géodonnées actuelles mis à disposition.
Transmission des données:	Service de téléchargement public, transmission des données élargies se fait par l'AGI.
Force légale:	Ces données ne sont pas garanties quant à leur exactitude ni quant à leur exhaustivité. S'adresser au service compétent pour obtenir des Informations juridiquement contraignantes.
Reproduction:	Le jeu de données peut être utilisé librement et peut être reproduit avec une indication de la source bien visible.
Protection des données:	Le fichier ne contient aucune donnée personnelle soumise à la législation sur la protection des données.

Service compétent

	Gemeinden des Kantons Bern

Renseignements d´ordre technique

	Amt für Gemeinden und Raumordnung - Orts- und Regionalplanung Nydeggasse 11/13 3011 Bern Benjamin Fietkau benjamin.fietkau@be.ch Numéro direct: +41 31 633 77 63 Numéro principal: +41 31 633 73 20

Modèle de données

Couches / définition des attributs:	https://geofiles.be.ch/geoportal/pub/deltachecker/NUPLA_MODEL.pdf

Etendue

Système de référence:	CH1903+_LV95
Méthode de transformation:	Fineltra
Jeu de données de Transformation:	BEENyx15

Représentation

Code de représentation:	MGDM1
ID de la représentation:	19913
Force légale:	Représentation pour le MDGM
Légende:	Distances par rapport à la forêt (Plans d'affectation communaux), représentation fédérale
Code de représentation:	KMGDM1
ID de la représentation:	11448
Force légale:	Représentation du géoproduit
Légende:	Distances par rapport à la forêt communale (Plans d'affectation communaux)

Contact pour les questions liées aux géodonnées

Amt für Geoinformation - Geodatenmanagement
Reiterstrasse 11 3013 Bern

Bernadette Blättler
bernadette.blaettler@be.ch
Numéro direct: +41 31 633 33 30
Numéro principal: +41 31 633 33 11

OBJECTID

Nom:	Identifiant de l'objet (nombre)
Type:	Number
Valeurs uniques:	Oui
Domaine de valeurs:	1; .. ; 226

BEMERK

Nom:	Remarque
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	**DSP_745_Waldbaulinie_DSP**; Erfassung_ab_Ueberbauungsplan_Nr._390; None; UeO Nr. 2 Ferienhauszone Schneehas Waldbaulinie; UeO Nr. 3 Rüttegg Waldbaulinie; Waldbaulinie Chatzenstyg; bestehend

BESCHRIEB

Nom:	Description
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	19931209; 20010726; Distance_de_5m; Distance_de_10_mètres; None; UeO Nr. 2 Ferienhauszone Schneehas Waldbaulinie; UeO Nr. 3 Rüttegg Waldbaulinie; Waldabstandslinie; Waldbaulinie 17m; Waldbaulinie 20m; Waldbaulinie Chatzenstyg

BEZ

Nom:	Désignation
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

BFSNR

Nom:	Numéro de la commune selon l'OFS
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	304; .. ; 973

BUNDESART

Nom:	Genre de la superposition de la confédération
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	771

BUNDESAT_BEZ_DE

Nom:	Type de zone de la confédération
Type:	Text
Valeurs uniques:	Oui

BUNDESAT_BEZ_FR

Nom:	Type de zone de la confédération
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

DARST_C

Nom:	Code de représentation
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	L0002; L0100; L0101; L0805; L2001; L2007; L2011; L2100; L2102

DATENVERW

Nom:	Service de gestion des données
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT_BFSNR

Nom:	Service de gestion des données
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	301; .. ; 995

AMTT_GEMNAME

Nom:	Service de gestion des données
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT_AMTNAME_DE

Nom:	Service de gestion des données
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT_AMTNAME_FR

Nom:	Service de gestion des données
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT_WEBLINK_DE

Nom:	Service de gestion des données
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT_WEBLINK_FR

Nom:	Service de gestion des données
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT_UID_AMT

Nom:	Service de gestion des données
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

GEMNAME

Nom:	Nom de la commune
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

GENEHM

Nom:	Approbation
Type:	Date
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	1964-12-05 00:00:00; .. ; None

GRUENFZ

Nom:	Indice de surface verte
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non

INKRAFT

Nom:	Mise en vigueur
Type:	Date
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	1965-06-01 00:00:00; .. ; None

KANTART

Nom:	Genre de la superposition du canton
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	28

UEARTKTT_BEZ_DE

Nom:	Genre de la superposition du canton
Type:	Text
Valeurs uniques:	Oui

UEARTKTT_BEZ_FR

Nom:	Genre de la superposition du canton
Type:	Text
Valeurs uniques:	Oui

UEARTKTT_BUNDESART

Nom:	Genre de la superposition de la confédération
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	332; 444; 551; 552; 553; 559; 661; 662; 669; 771; 779; 881; 889

LINIENABK

Nom:	Abréviation communale courante des lignes
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	BL_WaldBL; None; Waldabstand

NZ

Nom:	Indice de l'utilisation du sol
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non

NZ_ART

Nom:	Type d'indice de l'utilisation du sol
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	5; None

NZARTT_BEZ_DE

Nom:	Type d'indice de l'utilisation du sol
Type:	Text
Valeurs uniques:	Oui
Domaine de valeurs:	Andere Nutzungsziffer; Ausnützungsziffer; Baumassenziffer; Geschossflächenziffer; Keine Nutzungsziffer; Überbauungsziffer

NZARTT_BEZ_FR

Nom:	Type d'indice de l'utilisation du sol
Type:	Text
Valeurs uniques:	Oui
Domaine de valeurs:	Autre mesure d'utilisation du sol; Indice brut d'utilisation du sol; Indice d' utilisation; Indice d'occupation du sol; Indice du volume bâti; Pas de mesure d'utilisation du sol

PLANBESCHR

Nom:	Description du plan
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	0; 22.11.2021; Alignement en dérogation de la distance de 30 m par rapport à la lisière forestière; Alignement_en_dérogation_à_la_distance_de_30m_par_rapport_aux_lisières_forestières; Alignement_forestier; None; W; WBL; Waldabstand

QUALITAET

Nom:	Qualité
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	1; 2; 4; 7; 8; 9

QUALIT_BEZ_DE

Nom:	Qualité
Type:	Text
Valeurs uniques:	Oui
Domaine de valeurs:	AV93: Erfüllt Qualitätsanforderungen einer Ersterhebung/ Erneuerung gemäss TVAV; AV93_PN: Erfüllt Qualitätsanforderungen einer provisorischen Numerisierung gemäss TVAV; LK_25000: Erfassungsgrundlage basiert der Landeskarte 1:25’000; PEP: gemäss DM01; PN definitiv anerkannt: gemäss DM01; PN provisorisch anerkannt: gemäss DM01; PV74: gemäss DM01; UEP_2000: Erfassungsgrundlage basiert auf Übersichtsplan 1:2’000; UEP_5000: Erfassungsgrundlage basiert auf Übersichtsplan 1:5’000; UEP_10000: Erfassungsgrundlage basiert auf Übersichtsplan 1:10’000; Unbekannt: Qualität der erfassten Daten ist nicht bekannt

QUALIT_BEZ_FR

Nom:	Qualité
Type:	Text
Valeurs uniques:	Oui
Domaine de valeurs:	CN_25000: Données de base fondées sur la carte nationale 1:25'000; Inconnu: La qualité des données saisies n'est pas connue; MO93: répond aux exigences de qualité d'un premier levé/ renouvellement selon l’OTEMO; MO93_NP: remplit les exigences de qualité d'une numérisation provisoire selon l’OTEMO; MP74: conformément au MD01; NP reconnue def: conformément au MD01; NP reconnue prov: conformément au MD01; PE_2000: Données de base fondées sur le plan d'ensemble 1:2'000; PE_5000: Données de base fondées sur le plan d'ensemble 1:5'000; PE_10000: Données de base fondées sur le plan d'ensemble 1:10'000; PRP: conformément au MD01

REF_ID

Nom:	Identificateur pour le document associé
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non
Table de valeurs:	Nom: NUPLDOKT Appellation: Relate Join-Field: REF_ID

VERBINDLKT

Nom:	Force légale
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	3; 4

VERBINDT_BEZ_DE

Nom:	Force légale
Type:	Text
Valeurs uniques:	Oui
Domaine de valeurs:	Festlegung Gemeinde; Festlegung Kanton; Festlegung Region; Hinweis

VERBINDT_BEZ_FR

Nom:	Force légale
Type:	Text
Valeurs uniques:	Oui
Domaine de valeurs:	À titre indicatif; Détermination de la commune; Détermination de la région; Détermination du canton

ZUSTAENDIG

Nom:	Service compétent
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT2_BFSNR

Nom:	Service compétent
Type:	Number
Valeurs uniques:	Non
Domaine de valeurs:	301; .. ; 995

AMTT2_GEMNAME

Nom:	Service compétent
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT2_AMTNAME_DE

Nom:	Service compétent
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT2_AMTNAME_FR

Nom:	Service compétent
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT2_WEBLINK_DE

Nom:	Service compétent
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT2_WEBLINK_FR

Nom:	Service compétent
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

AMTT2_UID_AMT

Nom:	Service compétent
Type:	Text
Valeurs uniques:	Non

SHAPE.LEN

Nom:	Longueur [m]
Type:	DOUBLE
Valeurs uniques:	Non

SHAPE

Nom:	Type de géométrie
Type:	ST_GEOMETRY
Valeurs uniques:	Oui

Géoproduit associé - mise à jour

NUPLA: Plans d'affectation communaux - 13.11.2026

Représenté dans le(les) géoservice(s)

OEREB: Cadastre RDPPF du canton de Berne

OF_planningCadastre07: Développement territorial et cadastre foncier 07

Représenté dans la(les) carte(s)

UNUEBAUZ: Mise à jour des zones à bâtir non construites (Accès restreint sur autorisation)

NUPLA_GPK: Plans d'affectation communaux

RAUMPLAN_FK: Aménagement du territoire : thèmes pertinents

Fichiers à télécharger

Fichier ZIP avec shapefile, métadonnées et données d'accompagnement	Téléchargement	Copier lien
Fichier ZIP avec géopackage avec métadonnées	Téléchargement	Copier lien
Fichier géoparquet - Distances par rapport à la forêt communale	Téléchargement	Copier lien
STAC-Collection - NUPLA	Téléchargement	Copier lien

La commande payante de géodonnées d’une période archivée est possible au moyen du formulaire.

Description des versions archivées (date de mise à jour)

12.12.2017	UEWAABL-2017.PDF
08.01.2019	UEWAABL-2019.PDF
07.01.2020	UEWAABL-2020.PDF
16.06.2020	UEWAABL-2020.PDF
20.07.2021	UEWAABL-2021.PDF
08.02.2022	UEWAABL-2022.PDF
13.09.2022	UEWAABL-2022.PDF
05.05.2023	UEWAABL-2023.PDF
20.12.2023	UEWAABL-2023.PDF
25.10.2024	UEWAABL-2024.PDF
01.01.2025	UEWAABL-2025.PDF
01.01.2026	UEWAABL-2026.PDF
03.04.2026	UEWAABL-2026.PDF

Informations sur les métadonnées

ID de la métadonnée:	cb5ff1cb-1486-4868-ad16-accbf685bca6
Téléchargement du fichier PDF:	UEWAABL.PDF